


Sammanställning av resultat från enkät med 16 frågor till medlemmarna i SFKN våren 2015

Enkäten skickade till alla 140 medlemmar i SFKN
Svar har inkommit från 46 personer, svarsfrekvens 33%.

Resultatet har sammanställts av Gunnar Akner 151102


Fråga 1: Ange din ålder

Svarade: 46. Bortfall 0.



Fråga 2: Ange kön

Svarade: 46. Bortfall 0.




Kommentar

67 % av de svarande var kvinnor.

Fråga 3: Ange yrkesgrupp

Svarade: 46. Bortfall 0.




Kommentar

Av de svarande var 61% dietister, 30% läkare och 4% sjuksköterskor.

Fråga 4: Anser du att det behövs en certifiering av särskild kompetens i klinisk nutrition för läkare motsvarande specialistkompetens?

Svarade: 46. Bortfall 0.




Kommentar

Av de svarande ansåg 72% att det behövs. 26% angav "vet ej".

Fråga 5: Om ja på fråga 4: Anser du att SFKN bör utföra denna certifiering?

Svarade: 46. Bortfall 0.



Kommentar

Av de svarande svarade 60% ja.

Fråga 6: Om nej på fråga 4: Vem bör utföra denna certifiering?


Svarade: 3. Bortfall 43.

Tre kommentarer

- Jag är inte insatt i hur läkarnas certifiering går till.
- Kan ej avgöra vem som bör utföra certifieringen. Vem utför annan certifiering av annan specialistkompetens för läkare?
- Är certifiering liksom specialistkompetens något som skall registreras hos Socialstyrelsen? Finns någon modell från andra länder som man kan ta efter? England? Holland?

Fråga 7: Är du intresserad att erhålla sådan certifiering i klinisk nutrition?

Svarade: 40. Bortfall 6.




Kommentar

Av de svarande var 27% positiva till att erhålla sådan certifiering.

Fråga 8: Har du deltagit i "KN-kursen" (KN = klinisk nutrition) arrangerad av Fresenius-Kabi?

Svarade: 46. Bortfall 0.




Kommentar

Av de svarande hade 24% deltagit i KN-kursen.

Fråga 9: Tycker du det finns behov av en SK-kurs för läkare i klinisk nutrition med mer internmedicinskt/geriatriskt orienterad nutrition?

Svarade: 46. Bortfall 0.




Kommentar

Av de svarande ansåg 83 % att det behövs.

Fråga 10: Hur lång bör i så fall en sådan SK-kurs vara?

Svarade: 36. Bortfall 10.




Kommentar

Av de svarande ansåg 56% att den borde vara 5 dagar lång.

Fråga 11: Känner du till nutritionsdelen av kvalitetsregistret Senior Alert?

Svarade: 46. Bortfall 0.




Kommentar

Av de svarande kände 54% till registret, 46% kände inte till det.

Fråga 12: Om ja på fråga 11: Tycker du att registret är användbart för dina patienter?

Svarade: 28. Bortfall 18.



Kommentar

Av de svarande ansåg 32% att registret var användbart, 43% svarade "vet ej".

Fråga 13: Om ja på fråga 12: Kommentera varför.

Svarade: 6. Bortfall 40.

- Sväljsvårigheter kan leda till undernäring och andra sjukdomstillstånd. En god förståelse för hur man kan förebygga och behandla både sväljsvårigheter och undernäring är av yttersta vikt för att höja livskvaliteten hos äldre och motverka vidare komplikationer.
- Det finns brister i systemet men det blir gradvis bättre och fyller helt klart ett gott syfte
- Lätt hanterligt
- Se ovan
- Om man använder underlaget på rätt sätt.
- Utifrån vad jag uppfattat från andra som jobbar med denna grupp patienter tycker man att detta är mycket användbart.


Fråga 14: Om nej på fråga 12: Kommentera varför.

Svarade: 10. Bortfall 36.

- Se kommentar på fråga 12
- Arbetar inte med patienter i den åldersgruppen.
- vide supra - kommentar till fråga 8
- ?
- Inte tillfredsställande på alla punkter
- Har inte den sortens patienter
- Har en annan patientgrupp.
- Arbetar inte med den patientgruppen.
- Se kommentar ovan!
- Registret är inte tydligt kopplat till analysen av de enskilda patienternas hälsoproblem och journalerna. Man kan inte behandla nutritionen separat från de övriga hälsoproblemen.

**Fråga 15: Har du tagit del av SBU-rapporten
"Kosttillägg för undernärda äldre" från 2014?**

Svarade: 46. Bortfall 0.




Kommentar

Av de svarande hade 72% tagit del av rapporten

Fråga 16: Om ja på fråga 14: Delar du SBU:s slutsatser?

Svarade: 37. Bortfall 9.



Kommentar

Av de svarande instämde 41% i slutsatserna, 32% instämde inte